

FICHA TÉCNICA EXCELLENCE® BIO-NATURE

FORMULACIÓN

Levaduras secas activas certificado organicó: Metschnikowia pulcherrima.

CAMPO DE APLICACIÓN

Control de la flora indígena antes de la fermentación alcohólica.

DOSAGE RECOMMANDE

Dosis: 5 a 10 g/hL.

MODO DE EMPLEO

Aplicar lo antes posible la **EXCELLENCE® BIO-NATURE** en la uva o en el mosto para un control óptimo de la flora indígena. Suspender directamente la **EXCELLENCE® BIO-NATURE** o disolver en 10 veces su peso de agua (30 °C) para una mejora repartición. Evitar diferencias de temperatura superiores a 10°C entre el mosto y la preparación. El tiempo total de preparación no debe exceder 4 horas.

Al final de la fase de pre-fermentación, inocular con Saccharomycès cerevisiae a la dosis preconizada para realizar la fermentación alcohólica.

ESPECIFICACIONES

FÍSICAS	
Aspecto & color	Gránulos finos marrón claro
COMPOSICION	
Humedad	< 8 %
Levaduras revificables	≥ 10 ¹ 0UFC / g
LIMITES	
Plomo	< 2 mg / kg
Mercurio	< 1 mg / kg
Arsénico	< 3 mg / kg
Cadmio	< 1 mg / kg

MICROBIOLOGICAS	
Otras levaduras	< 10 ⁵ UFC / g
Bacterias lácticas	< 10 ⁵ UFC / g
Moho	< 10 ³ UFC / g
Coliformes	< 10 ² UFC / g
Bacterias acéticas	< 10 ⁴ UFC / g
Salmonella	Ausencia / 25 g
Escherichia coli	Ausencia / 1 g
Staphylococus	Ausencia / 1 g

CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco (4 hasta 8°C) y sin olores. Respectar la DLUO (Fecha límite de utilización óptima) marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto.

ACONDICIONAMIENTO

Bolsa al vacío de 500g - Cartón de 10 kg



Avenue Ferdinand de Lesseps 33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE Tél: +33 (0)5 57 77 92 92